

(清-封面)



档案号: [琼HZC-2024-018号]

# 海南省工程建设项目 建设工程招标工程量清单

(第 1 册 共 1 册)

建设工程名称: 琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

招标单位名称: 琼山区人民法院

编制单位名称: 海南海之诚项目管理咨询有限公司

编制日期: 2024年5月3日



(清-签署页)

琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

# 招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

咨询法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

咨询编制人：

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2024年5月3日

咨询复核人：

(造价工程师签字盖专用章)



复核时间：2024年5月3日





琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

# 工程量清单编制说明

[琼 HZC-2024-018 号]

## 一、工程概况：

### (一) 项目概况

- 1 项目名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目
- 2 建设单位：琼山区人民法院
- 3 建设地点：海南省海口市
- 4 项目内容及规模：执行事务中心设备货物采购及安装。
- 5 工程性质：采购及安装。
- 6 资金来源：单位自筹。

## 二、编制范围：

琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目包括信息发布设备、智能云柜、网络及强电等。

## 三、编制依据：

- 1 《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 2 《建设工程造价咨询规范》(GBT51095-2015)；
- 3 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；
- 4 《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
- 5 海南省定额站及相关部门颁发的其他有关文件；
- 6 委托方提供的改造内容、要求等工程资料；

委托方提供与该建设项目有关的工程建设资料以及其他相关文件，并承诺对资料的真实、完整、唯一性负责。

## 四、编制方法：

- 1 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)进行编制，工程量

依据委托方提供的资料、及现场实际情况根据工程量清单计价规范计算；

- 2 措施项目，如大型机械进退场、垃圾运距等由各投标单位根据自身经验、施工组织设计等不同的施工工艺、方法，另行编制清单子目。

#### 五、计量说明：

- 1 本工程量清单编制的工程项目为琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目，具体内容有信息发布设备、智能云柜、网络及强电等。
- 2 本次工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及建设单位提供的相关资料；

#### 六、其他相关说明

- 1 本工程量清单所列示工程量作为招标基础并不代表实际工程量或结算工程量，结算工程量以现场实际发生量为准。

编制单位：海南海之诚项目管理咨询有限公司

编制日期：2024年5月3日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一、	信息发布设备						
1	030507014001	27寸信息发布机	1. 名称:27寸信息发布机 2. 参数、配置:操作系统 Android 7.1 Cpu 四核 内存 1g 闪存容量 8g 显示屏幕 全新钢化玻璃硬屏 最高分辨率 1920×1080 逐行显示 视角 (CR>10) 178(水平); 178°(垂直) 颜色 16.7M彩色 亮度 >350cd/m2 对比度 >1200: 1 讯号响应时间 <9ms 可视面积 598*336mm 背光形式 LED 屏比例 16: 9 背光寿命 >60000小时 整机平均无故障时间 MTBF(小时) 暂无 安装方式 壁挂(横竖通用) 功能指标 支持视频编码格式: MPEG1/2/4、DIVX、XVID、H.264、VC-1 支持视频文件封装格式: MPG、AVI、WMV、TS、MP4、MOV、FLV 支持图像格式: BMP、JPEG、PNG、GIF 支持音频编码格式: MPEG-1 Layers I、II、III2.0; MPEG-4 AAC; 24-bit PCM 支持音频文件封装格式: MP3、WAV、WMA 音量 后台控制 自动开、关机 支持	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			播放模式 循环播放、插播、定时、定次等播放模式					
2	030504004001	软件	1. 名称:软件 2. 参数、配置:通过局域网或广域网将中端的节、播出任务发送播放终端,并实现节及设备的远程控制与管理。播放终端按照中端的命令进行播放,可以进行分组播放也可对单独播放。同时可随时插播字、图像、视频组合多媒体内容;持多种视频编码标准和图格式;实时插播字幕;统集中控制终端平台包含(WINDOWS、Android硬件架构的络远程控制管理、系统检启动,远程动升级件;实现络实时或定时上下载节。	套	1			
3	031002002001	吊装支架	1. 名称:吊装支架 2. 形式:吊装伸缩支架	套	5			
4	030507014002	55吋云屏	1. 名称:55吋云屏 2. 参数、配置:1. 整机边框采用高强度铝合金边框,坚固可靠。角部采用圆角设计。 2. 外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3. ★整机采用高雾度护眼液晶屏体,表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%,无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜,全方位可视角度≥178°。(提供国家认证认可监督管理委员会	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名

序号

注：为计

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 3 页 共 22 页

2 页

估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章) 4. 液晶屏显示尺寸≥55寸, 分辨率≥3840*2160, 显示比例16:9, 支持横、竖安装方式。 5. ★整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能, 根据环境光强度自动调整显示亮度。 6. 整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 7. 内置2.0声道环绕功放, 支持音视频声音外放。 8. 整机采用壁挂安装, 整机与壁挂连接采用教育定制安全设计, 须用专用工具锁定、解锁。(提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章) 9. 整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。 10. 整机背部与墙面微距全贴合, 背部与平整墙面间隙最大处≤2mm, 边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 11. 整机接口: USB 2.0*2, HDMI-IN*1, RJ45*1, 内置Wi-Fi模块(10M/100M/1000M), 内置蓝牙模块(支持蓝牙4.0、BLE)。全部端口					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执  
行事务中心设备货物采购

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 4 页 共 22 页

工程名

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			采用隐藏设计，无可见外露端口。 12. ★采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 13. 兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14. 信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 15. ★整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 16. ★支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）					
5	030507014003	21.5英寸显示器	1. 名称:21.5英寸显示器 2. 参数、配置:联想21.5英寸 L22e-40 白色显示器 全高清画质 TUV护眼认证 硬件滤蓝光 唯美家用办公电脑显示屏	台	5			
本页小计								

序号

6

7

注：为

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

2 页

估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			VA面板 75Hz L22e-40					
6	030501015001	软硬件施工安装调试费	1. 名称: 软硬件施工安装调试费	系统	1			
	二、	智能云柜						
7	030502001001	主柜	1. 名称: 主柜 2. 参数、配置: 柜体集成 型号: 定制 整体尺寸: 高2000mm宽600mm深500mm, 无箱门; 材料1.0mm镀锌钢板, 经打磨静电处理, 表层喷塑, 防腐蚀性效果更好且外形美观。箱门、柜体底部、做加强筋处理, 增强箱门坚固性, 产品具备检测报告 触控屏型号: 定制 32寸, 分辨率1920*1080, I5处理器、内存8G、固态硬盘128G、Windows 10系统、64位、1个RJ网口、4个USB口、2个串口、1个VGN、内置WIFI 自带散热风扇, 10个触摸点 200万双目宽动态摄像头模组 (双目摄像头) 型号: 定制 传感器: 1/2.71inch CMOS AR0230 HDR; 像元尺寸: 3.0*3.0 μm; 分辨率: 1920Hx1080V; 角度: 65°; 镜头: 3G2P M12*P0.5 EFL:5.0MM /F.NO:2.4MM 1/27; 图像颜色: 彩色; 速度: 0.1s; 白平衡: 自动; 对焦方式: 手动调焦, 定焦; 输入: USB2.0; 视频格式: MJPEG, YUY2; 模块尺寸:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			100mm*23mm; 支持系统: WinXP/Vista/Windows 7(32bit/64bit)/Windows8/Windows 10/Mac OSX Elcaptain 1011.4 / Linux /Android 身份证阅读器型号: 定制 支持Windows系统, SDK支持VC/VB/DELPHI\PB, 13.56MHz 32bit处理器, 支持TTL, 232通讯, Flash, 20KB RAM, 接口RS232串口/usb, 内置安全控制模块, 读卡距离0-3cm, 阅读时间≤1s, 电源: DC5v, USB供电, 5V串口通讯, 外形56.25*61.25*15, 接口形态7pin 1.25mm间距SMD插座 电源装置型号: 定制, 输出电压: 12V; 最大输出电流: 10A 漏电保护型号: 定制, 电器2匹 温控排风装置型号: 定制, 温控模块: 检测主机内部温度范围。测温范围: -50-110℃, 控温范围: -50-110℃, 测温精度: 0.2范围内, 控温精度: 0.1范围内; 测量输出: 1米防水探头; 外观直径: 60*45*31mm 型号: 12025s24h, 根据温控模块检测温度, 开启或关闭主柜排风, 降低主控温度, 延长主机寿命 RS485型号: 定制, 工业级转换器, 无源双向,					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			口转换器, 尺寸83.9*84.99*24.91mm, 电压5V, 功耗2w, 使用环境-40到85度 2.0m信号连接线 2.0m三孔电源线 监控型号: 定制 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 快门 1/3s~1/100.000s; 调节角度: 水平:0~360°, 垂直:0~75°, 旋转:0~360; 最低照度: 彩色: 0.01Lux@(F1.2 AGCON), 0Luxwith IR; 数字宽动态; ICR红外滤片式日夜切换模式; 镜头尺寸接口: M12; 最大光圈数: F2.0; 最远可达30m补光距离; 红外灯补光灯; 支持防补光过曝; 半球监控; 200万像素; 网线供电供电方式: 红外夜视; 使用40-80m²; 2.8mm焦距、存储方式: 硬盘; 1个探头; 1个补光; 型号 DS-7104N-F1/4P(C) 4路网络视频输入; 40Mbps网络视频带宽输入, 60Mbps网络视频带宽输出; HDMI输出, 1路, 分辨率:1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, VGA输出, 1路, 分辨率:1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执  
行事务中心设备货物采购  
项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			1024x768/60Hz; 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/GA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF录像分辨率; 4路同步回放, 4路1080P解码能力; H.265/Smart265/H.264/Smart264视频解码格式; 1个SATA接口; 支持容量最大6TB的硬盘; 支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像; 支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放; 支持常规备份、事件备份; 支持IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取IP地址); 1个网络接口, RJ45 10M/100M自适应以太网口, 2个USB2.0(后), 4个POE接口, RJ4510M/100M自适应以太网口; IEEE 802.3af/at 标准; ≤36w输出功率; DC 48V电源; -10℃~+55℃工作温度; 10%~90%工作湿度; 重量: ≤1kg; ≤10w功耗; 尺寸: 200mm(宽)x200mm(深)x48mm(高)西部数据, 规格: 1TB、格式化容量: 1TB、外形规格: 3.5英寸、支持高级化格式化(AE)、符合RoHS标准、支持高达64路摄像头数、支持8位硬盘盘位数; 性能: 从					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程

序

8

注：为

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			缓冲区到主机：6Gb/S、64MB高速缓存、5400RPM性能级别；年工作负载率：180TB/年；300,000加载/下载周期					
8	030502001002	副柜	<p>1. 名称：副柜</p> <p>2. 参数、配置：柜体集成型号：定制</p> <p>整体尺寸：高2000mm宽510mm深500mm，箱门尺寸：高120mm宽400mm深500mm；箱门数量：13门；材料1.0mm镀锌钢板，经打磨静电处理，表层喷塑，防腐蚀性效果更好且外形美观。箱门、柜体底部、做加强筋处理，增强箱门坚固性，产品具备检测报告</p> <p>24路锁控装置型号：定制，定制型智能24路锁控板（带信号反馈）DC12V供电，过流过压保护，具备防浪潮设计，避免电压不稳造成设备损坏。控制箱门自动开启，检测并传输箱门状态</p> <p>控标参数：必须具备自主研发能力，根据后期要求可定制、对接或二次开发，开关门实时监控能力，具备开关门信号反馈，实时监控开关门状态，满足不少于24路锁位控制具备带信号反馈) DC12V供电，过流过压保护，300万次开锁测试，必须具备自恢复短路保护装置，确保在发生短路的情况下，不会对设备进行损坏或造成火灾触电风险。</p> <p>电控锁尺寸：</p>	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>73*58*13.3mm, 双向锁线, 具备电流传输和数据反馈功能; 电气: DC12V/1.5A-2A, 持续通电0-5秒, 荷载条件下, 使用寿命不少于30万次; 内部锁钩可承受150斤拉力不变形, 具备防震、防撬功能; 外表经电泳, 防腐年限可高达15年以上。</p> <p>定制锁线</p> <p>2.0m信号连接线</p> <p>(1) 机柜端操作系统功能点描述</p> <p>1 系统首页基本信息展示: 客户单位logo图片、名称、时间、系统名称、机柜编号、软件版本号、客户电话、当前可用箱门数、存件、取件和管理员登入功能入口。</p> <p>2 当事人存件: 当事人通过刷本人身份证, 输入本人手机号和验证码, 选择部门和法官, 人脸拍照留存, 打开空闲箱门并存入文件, 同时给法官和管理员发送短信取件码。</p> <p>3 当事人继续存件: 存件完成后, 如需继续存件则直接继续存件, 无需再次刷身份证以及输入手机号。</p> <p>4 系统自动分箱: 系统自动分配可用箱门, 开箱进行存件。</p> <p>5 当事人取件: 当事人输入手机收到的短信取件码并进行人脸拍照留存, 对应箱门打开并取</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

12 页  
暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>出文件，取件码失效。</p> <p>6 当事人继续取件：取件完成后，如需继续取件则直接点击继续取件。</p> <p>7 法官存件：法官通过人脸识别或输入密码进行验证登录，输入取件人手机号，打开空闲箱门并存文件，同时给取件人发送短信取件码。</p> <p>8 法官继续存件：存件完成后，如需继续存件则直接继续存件，无需再次登录验证。</p> <p>9 系统自动分箱：系统自动分配可用箱门，开箱进行存件。</p> <p>10 法官取件：法官通过人脸识别或输入密码进行验证登录，输入手机收到的短信取件码，对应箱门打开并取出文件，取件码失效。</p> <p>11 法官继续取件：取件完成后，如需继续取件则直接点击继续取件，无需再次登录验证。</p> <p>12 管理员存件：管理员点击“管理员登入”，通过输入账号密码进行验证登录，输入取件人手机号，打开空闲箱门并存文件，同时给取件人发送短信取件码。</p> <p>13 管理员继续存件：存件完成后，如需继续存件则直接继续存件，无需再次登录验证。</p> <p>14 系统自动分箱：系统自动分配可用箱门，开箱进行存件。</p> <p>15 管理员取件：管理员</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执  
行事务中心设备货物采购  
项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>点击“管理员登入”，通过输入账号密码进行验证登录，选择需要取件的箱门，对应箱门打开并取出文件。</p> <p>16 集约中心存件：工作人员通过人脸识别或输入密码进行验证登录，选择部门和法官，打开空闲箱门并存入文件，同时给法官发送短信取件码</p> <p>17 集约中心继续存件：存件完成后，如需继续存件则直接继续存件，无需再次登录验证。</p> <p>18 法官存件：法官通过人脸识别或输入密码进行验证登录，选择集约中心的工作人员，打开空闲箱门并存文件，同时给取件人发送短信取件码。</p> <p>19 法官继续存件：存件完成后，如需继续存件则直接继续存件，无需再次登录验证。</p> <p>20 集约中心取件：工作人员通过人脸识别或输入密码进行验证登录，输入手机收到的短信取件码，对应箱门打开并取出文件，取件码失效。</p> <p>21 集约中心继续取件：取件完成后，如需继续取件则直接点击继续取件，无需再次登录验证。</p> <p>22 管理员登录：管理员通过输入账号密码进行验证登录，可查看所有箱门占用情况，可控制</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程

序号

注：为

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

2 页

暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>当前所有箱门开启。</p> <p>23 短信重发：文件超过xx小时未取出，系统自动重发短信通知存件人和取件人。</p> <p>24 文字提示功能：开箱系统界面文字及语音提示几号箱门开箱及关箱提示。</p> <p>(2) 机柜端操作系统流程</p> <p>当事人给法官存件流程设计：          点击“存件”——选择“我是当事人”——刷本人身份证验证身份——输入本人手机号——选择部门——选择法官——拍照存档——空闲箱门打开——存放材料——关闭箱门——系统自动给对应法官发送含有取件码的短信通知，给管理员发送含有“您有一份材料待取”的提醒短信通知——存件完成——可选择“继续存件”或“返回首页”——若选择“继续存件”，操作如上</p> <p>法官取当事人存的件流程设计：          点击“取件”——选择“我是法官”——选择人脸识别或输入密码或输入取件码验证——对应箱门打开——取出材料——关闭箱门——系统自动给当事人发送已揽件短信通知——取件完成——可选择“继续取件”或“返回首页”</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>——若选择“继续取件”，操作如上            管理员给当事人存件的流程设计：            点击“管理员登入”——输入账号密码验证身份——选择“取件”——系统页面显示待取件箱门列表——选择需要取件的箱门（可选择1个/多个/全部箱门）——对应箱门打开——取出材料——关闭箱门——系统自动给当事人发送已揽件短信通知——取件完成——可选择“返回上一步”或“返回首页”            法官给当事人存件流程设计：            点击“存件”——选择“我是法官”——选择人脸识别或输入密码验证身份——输入取件人手机号——空闲箱门打开——存放材料——关闭箱门——系统自动给取件人发送取件码短信通知——存件完成——可选择“继续存件”或“返回首页”——若选择“继续存件”，操作如上            管理员给当事人存件流程设计：            点击“管理员登入”——输入账号密码验证身份——选择“取件”——输入取件人手机号——空闲箱门打开——存放材料——关闭箱门——系统自动给取件人发送取件码短信通</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>知——存件完成——可 选择“继续存件”或“ 返回上一步”——若选 择“继续存件”，操作 如上 当事人取法官/管理员存 的件流程设计： 点击“取件”——选择 “我是当事人”——输 入取件码——对应箱门 打开——取出材料—— 关闭箱门——系统自动 给法官和管理员发送材 料已取走短信通知—— 取件完成——可选择“ 继续取件”或“返回首 页”——若选择“继续 取件”，操作如上 集约中心给法官存件流 程设计： 点击“内部存取”—— 点击“存件”——选择 “我是集约中心”—— 选择人脸识别或输入密 码验证身份——选择部 门——选择法官——空 闲箱门打开——存放材 料——关闭箱门——系 统自动给法官发送取件 码短信通知——存件完 成——可选择“继续存 件”或“返回首页”—— 若选择“继续存件” ，操作如上 法官取集约中心存的件 流程设计： 点击“内部存取”—— 点击“取件”——选择 “我是法官”——选择 人脸识别或输入密码或 输入取件码验证——对 应箱门打开——取出材 料——关闭箱门——系</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>统自动给集约中心工作人员发送已揽件短信通知——取件完成——可选择“继续取件”或“返回首页”——若选择“继续取件”，操作如上</p> <p>法官给集约中心存件流程设计：            点击“内部存取”——点击“存件”——选择“我是法官”——选择人脸识别或输入密码验证身份——选择工作人员——空闲箱门打开——存放材料——关闭箱门——系统自动给集约中心工作人员发送取件码短信通知——存件完成——可选择“继续存件”或“返回首页”——若选择“继续存件”，操作如上</p> <p>集约中心取法官存的件流程设计：            点击“内部存取”——点击“取件”——选择“我是集约中心”——选择人脸识别或输入密码或输入取件码验证——对应箱门打开——取出材料——关闭箱门——系统自动给法官发送已揽件短信通知——取件完成——可选择“继续取件”或“返回首页”——若选择“继续取件”，操作如上</p> <p>管理员箱门管理流程设计：            点击“管理员登入”——输入账号密码验证身份——选择“箱门管</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

暂估价	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中：暂估价
	本页小计								
				理”——可选择1个/多个/全部箱门打开——对应箱门打开——进行日常箱门维护管理 备注：日常箱门维护管理，后台管理系统不做记录  (3) 后台管理端操作功能点描述 1 系统登录：管理员或操作员通过浏览器网页打开后台管理系统，输入账号密码登入。 2 权限管理：查看后台系统登录账号密码列表，可进行新增、修改、删除/批量删除操作。 3 部门列表：查询系统内添加的部门信息，可新增、修改、删除/批量删除。每个部门的法官设置独立的密码与人脸信息，用于机柜登录验证。 4 法官列表：每个部门下对应的法官列表，可新增、修改、删除/批量删除。供当事人存件时进行选择。 5 集约中心列表：查询系统内添加的集约中心工作人信息，可新增、修改、删除/批量删除。每个工作人员设置独立的密码与人脸信息，用于机柜登录验证。 6 存取记录：可查看当事人、集约中心以及法官所有的存件与取件记录，详细记录了操作时					
	本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目  
 标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目  
 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>间以及具体的箱门，可查询当事人存件时记录的身份证信息和存件/取件时记录的人脸照片。</p> <p>7 机柜管理：当前系统中存在的机柜设备列表，可查看机柜编号、编辑机柜地址、联系电话。</p> <p>8 机柜禁用：可将机柜设置禁用/启用，禁用后将无法进行存件或取件操作。如系统升级时，可临时设置为禁用状态。</p> <p>9 箱门列表：查看机柜下所有的箱门列表，包括箱门编号、箱门状态（占用/空闲）。</p> <p>10 箱门禁用：可设置禁用/启用箱门，禁用箱门后，存取操作时将不会打开此箱门。如箱门打不开或关不上等异常情况，可临时禁用箱门。</p> <p>11 远程开箱：查询各柜型设备状态，可以针对指定设备进行远程开箱操作。</p> <p>12 系统设置：设置文件超过xx小时未取件，系统可再次自动发送短信通知存件人和取件人；设置当事人存取件时人脸拍照留存功能开启或禁用，机柜端系统可根据设置自动调整。</p> <p>13 短信记录：查看系统剩余短信条数、短信发送记录、发送内容、手机号、发送是否成功的状态。</p> <p>14 短信充值：短信条数</p>					
本页小计								

工程  
序号

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为计取

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

2 页

暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>小于100时将给管理员发送提醒通知短信，为了避免不影响系统使用，可在后台进行充值，支持微信/支付宝，可查看充值记录。</p> <p>(4) 后台管理端操作系统流程            系统登录：管理员通过浏览器网页打开后台管理系统，输入初始化账号密码登入。            管理员列表：点击左侧“管理员列表”菜单——显示当前系统内全部管理员账号信息列表，可进行新增、修改、删除/批量删除操作            部门列表：点击左侧“部门列表”菜单——显示当前系统内部门信息，可新增、查询、修改、删除/批量删除。            法官列表：点击左侧“法官列表”菜单——显示当前系统内每个部门下对应的法官列表，可新增、查询、修改、删除/批量删除。            集约中心列表：点击左侧“集约中心列表”菜单——显示当前系统内全部集约中心工作人员信息，可新增、查询、修改、删除/批量删除。            存取记录：点击左侧“存取记录”菜单：            A. 选择“当事人/法官存取”——显示当前系统当事人和法官所有的存件与取件记录，可查看详细的操作时间、具</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			<p>体的箱门、当事人存件时记录的身份证信息。</p> <p>B. 选择“集约中心/法官存取”——显示当前系统集约中心和法官所有的存件与取件记录，可查看详细的时间、具体的箱门等信息。</p> <p>机柜管理：点击左侧“机柜管理”菜单——显示当前系统中存在的机柜设备列表（内容包括机柜编号、服务电话和机柜地址）；可编辑机柜地址、服务电话、设置禁用/启用和查看箱门列表</p> <p>箱门列表：点击“箱门列表”——显示当前机柜所有的箱门列表（内容包括箱门编号和箱门状态）；可设置禁用/启用和远程开门</p> <p>短信管理：点击左侧“短信管理”菜单——可查看系统剩余短信条数、短信发送记录、发送内容、手机号、发送是否成功的状态【短信条数小于100时将给管理员发送提醒通知短信】</p> <p>系统设置：点击左侧“系统设置”菜单——可设置文件超过xx小时未取件，系统再次自动发送短信通知存件人和取件人；设置当事人存取件时人脸拍照留存功能开启或禁用，机柜端系统可根据设置自动调整。</p>					
9	030504004002	软件系统	<p>1. 名称:软件</p> <p>2. 参数、配置:包含机柜操作系统和后台管理系</p>	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统, 可对接第三方系统, 定制开发, 可根据客户需求修改单位信息内容, 部署、调试系统及后期维护					
10	030501015002	软硬件施工安装调试费	1. 名称: 软硬件施工安装调试费	系统	1			
11	03B002	运费、搬运	1. 名称: 运费、搬运	套	3			
12	03B001	1万条短信	1. 名称: 1万条短信 2. 参数、配置: 三网合一	套	1			
	三、	网络及强电						
13	030501012001	16口千兆交换机	1. 名称: 16口千兆交换机 2. 参数、配置: 16口千兆	台	1			
14	030501012002	8口千兆交换机	1. 名称: 16口千兆交换机 2. 参数、配置: 16口千兆	台	1			
15	030502005001	网线	1. 名称: 网线 2. 参数、配置: 六类网线 (含水晶头)	m	457.5			
16	030502012001	面板	1. 名称: 面板 2. 参数、配置: 单网口网络面板+六类网络模块	个	6			
17	030411006001	网络底盒	1. 名称: 网络底盒 2. 参数、配置: 国产优质, 明装底盒	个	6			
18	030411004001	4m <sup>2</sup> 电源线	1. 名称: 4m <sup>2</sup> 电源线 2. 参数、配置: 国标4m <sup>2</sup> 电源线 (红、兰、双色)	m	100			
19	030411004003	2.5m <sup>2</sup> 电源线	1. 名称: 2.5m <sup>2</sup> 电源线 2. 参数、配置: 国标2.5m <sup>2</sup> 电源线 (红、兰、双色)	m	100			
20	030411001001	20PVC线管	1. 名称: 20PVC线管	m	10			
21	030411002001	4线线槽	1. 名称: 4线线槽	m	10			
22	030404035001	10孔明装插座	1. 名称: 10孔明装插座 2. 参数、配置: YZ-Z1010G (2.5米) (3孔*10位)	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目 标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 1 页 共 1 页

工程  
项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

注：此

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目      标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

1 页

注

料、

12-2



# 总承包服务费计价表

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

1 页

示

自主

-12-4

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目 标段：琼山区人民法院执行事务中心设备货物采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 营业执照

(副本) (2-1)

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码  
414800366MA333243B

**名称** 海南海之蓝项目管理咨询有限公司

**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**法定代表人** 朱廷送

**经营范围** 许可项目：工程造价咨询业务；司法鉴定服务；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；招投标代理服务；安全咨询服务；专业设计服务；政府采购代理服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

**注册资本** 伍佰万圆整

**成立日期** 2021年10月02日

**营业期限** 长期

**住所** 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸中心3座905



登记机关

2022年07月01日

琼 02529684



海之诚法人身份证

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 沂南县公安局  
有效期限 2006.04.21-长期

姓名 朱继选  
性别 男 民族 汉  
出生 1950年8月2日  
住址 山东省沂南县文化路10号

公民身份号码 372832195008020018



46



姓名: 陈 劭  
 性别: 男  
 职 称: 工程师  
 出生年月: 1982年12月30日  
 聘用单位: 新疆通远项目管理有限公司

注册造价工程师

证书编号: 建[造]20050005121  
 初始注册日期: 2020年03月13日



注册执业印章: 2020  
 有效期至: 2020年12月31日



姓名: 陈劭  
 性别: 男  
 职 称: 高级工程师  
 出生年月: 1968年02月15日  
 聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司



注册执业印章: 2011  
 有效期至: 2011年12月31日

注册造价工程师注册记录

第一次注册:	第二次延续注册:
有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日	有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日	有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日

注册造价工程师注册记录

第一次注册:	第二次延续注册:
有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日	有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日	有效期限: 省(部)注册初审机关 公 章 年 月 日 至 年 月 日

注册造价工程师注册记录

第三次变更:	第四次变更:
聘用单位: 江苏中远建设工程管理有限公司 公 章 年 月 日	聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日
第五次变更:	第六次变更:
聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日	聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日

注册造价工程师变更注册记录

第五次变更:	第六次变更:
聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日	聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日
第七次变更:	第八次变更:
聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日	聘用单位: 陕西中远工程技术有限公司 公 章 年 月 日